

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین

دستورالعمل جمع آوری خلط

- ۱- لازم است قبل از جمع آوری خلط، دهان چند بار با آب معمولی شسته شود.
- ۲- نفس عمیقی را از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس کنید و با سرفه عمیق، خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخلیه کنید و از ریختن خلط به جدار خارجی ظرف خودداری نمایید.

! بهتر است نمونه صبح و قبل از صرف غذا جمع آوری گردد.

نکات مهم

- ◀ چنانچه در گرفتن نمونه دچار مشکل شدید، سر را روی بخار آب گرفته و استنشاق نمایید یا با آب نمک ۱۰ درصد قرقره نمایید تا خلط ایجاد شود.
- ◀ از جمع آوری آب دهان به جای خلط اجتناب کنید. (آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد)
- ◀ نمونه را در ظرف مخصوص دهان گشاد ریخته و سریعاً به آزمایشگاه تحویل دهید.
- ◀ تاخیر در تحویل نمونهی خلط به آزمایشگاه بر جواب آزمایش تاثیر منفی دارد.