

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین

دستور العمل نمونه‌گیری کشت ادرار از اطفال دختر

◀ محل خروج ادرار کاملاً با دقت شسته شود. اجازه دهید تا ناحیه تمیز شده خشک شود.

◀ هیچگونه روغن، پودر بچه، صابون‌های حاوی لوسیون حتی به مقدار جزئی نباید روی پوست نوزاد وجود داشته باشد زیرا از چسبیدن محکم کیسه ادرار به پوست ممانعت می‌نماید.

نحوه صحیح نمونه‌گیری نوزادان دختر:

۱- چین‌های ناحیه تناسلی را بشوئید (ترجیحاً با صابون حمام مخصوص بچه تمیز شود) پوست ناحیه باید تمیز و خشک باشد.

۲- کودک را به پشت بخوابانید و اطراف ناحیه تناسلی را بکشید تا چین‌های پوست از هم باز شوند و قسمت تناسلی (واژن) دیده شود.

۳- چسباندن کیسه را از قسمت کوچک پوست مابین مخرج و ناحیه تناسلی شروع نمایید

۴- بهتر است که تمام قسمت یک بار محکم روی پوست قرار داده شود تا کیسه جمع آوری در اطراف ناحیه تناسلی محکم بچسبند.

۵- فوراً پس از ادرار نمودن نوزاد (کودک) به داخل کیسه جمع آوری (حدود ۱۰ الی ۱۵ سی سی)، کیسه را از ناحیه تناسلی کودک جدا کرده و در داخل ظرف جمع آوری نمونه ادرار قرار دهید.

۶- توجه نمایید که روی ظرف جمع آوری نمونه ادرار برچسب نام، نام خانوادگی، شماره بیمار و نوع نمونه نیز الصاق شده باشد.

! هشدار: نمونه تهیه شده فوراً پس از جمع آوری در یخچال (حداکثر ۶ ساعت) قرار داده شود و در همان روز به آزمایشگاه تحویل گردد.